

# Rockprice

Jūsų adaptuotas internetinis kainoraštis

LITHUANIA - Edition 09-04-2026



**ProRox®**

Pramoninė  
izoliacija

Kainos taikomos Lietuvoje. Galioja nuo 01-05-2026

# Nuo vieno eksperto kitam

Mūsų adaptuotas internetinis kainoraštis atitinka jūsų poreikius



Kaip ekspertai, mes norime išlikti greitai. Arba dar geriau: būti vienu žingsniu priekyje. Mūsų žinioms apie izoliacijos verslą neprilygsta niekas. O tai reiškia, kad galime pasiūlyti tokiems specialistams, kaip jūs, platų novatoriškų pramoninių ir jūrinių bei laivybos izoliacijos gaminių asortimentą (per savo „ProRox®“ ir „SeaRox®“ linijas). Taip pat užtikriname, kad mūsų patirtis būtų naudinga ir jums. Mūsų atsidavę, techninę patirtį turintys žmonės yra visapusiškai įsipareigoję teikti geriausias paslaugas ir priemonės rinkoje. Taip pat ir visą spektrą pažangiausių izoliacijos sprendinių, užtikrinančių maksimalų efektyvumą ir patogumą darbe.

Naujausia mūsų priemonė – „Rockprice“. Šis patogus internetinis kainų įrankis realiuoju laiku 24 valandas per parą rodo dabartinę mūsų naujausių „ProRox“ ir „SeaRox“ sprendinių kainą. Visiškai pritaikomas, tiesiog pasirinkite savo produktus ir sukurkite savo kainoraštį. O kaip gi!

„Rockprice“ idėja yra paprasta: atspausdinti kainoraščiai labai greitai pasensta, jų negalima pritaikyti ir jie nėra visiškai tvarūs (vis tas popierius!). Šia nauja internetine kainos priemone norime kaip nors tam padėti. Kituose puslapiuose parodysime, kuo „Rockprice“ gali jums būti naudinga. Pamatysite, kad išsirinkti tinkamą produktą ir sukurti specialius kainų sąrašus dar niekada nebuvo taip lengva.

Jei jums reikia daugiau informacijos apie „Rockprice“, įskaitant jos naudojimą, kviečiu jus apsilankyti [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) arba susisiekti su vietiniu „ROCKWOOL® Technical Insulation“ atstovu. Jūs visada galite mumis pasitikėti!

John Mogensen  
ROCKWOOL Technical Insulation  
Managing Director

Žr. 7 puslapį, kuriame pateikiama naujausia pritaikytų produkcijos kainų apžvalga.

Visada tikrinkite naujausias kainas mūsų internetiniame kainų įrankyje „Rockprice“.



„Mes esame pasaulinė įmonė ant jūsų slenksčio“



# Kuo „Rockprice“ gali būti naudinga jums?

## Štai ką jūs gaunate!

„Rockprice“ yra internetinis kainų įrankis, kuris realiu laiku rodo „ROCKWOOL ProRox“ techninės izoliacijos gaminių kainas.

Kad ir kur būtumėte, palaikykite ryšį su „Rockprice“.



- Patogus, **pasiekiamas visą parą 7 dienas per savaitę, iš bet kurios vietos**
- Naujausi „ProRox“ gaminiai ir **kainos** internete
- **Specialus, pritaikytas kainoraštis**
- **Kurkite „Excel“ arba PDF failus**, kad būtų lengva tvarkyti, skaičiuoti ir spausdinti

Kurkite **savo specialius kainoraščius!**



Nuskaitykite šį QR kodą arba spustelėkite žemiau pateiktą nuorodą


[rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com)

ir tiesiogiai prisijunkite prie „Rockprice“.

## Taigi, kaip tai veikia?


„Rockprice“ naudotis lengva. Tiesiog apsilankykite [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) ir atlikite šiuos paprastus veiksmus.

### 1-as žingsnis: užsiregistruokite ir prisijunkite



Užsiregistruokite arba, jeigu tai jau padarėte, prisijunkite įvesdami savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

### 2-as žingsnis: susiraskite jus dominančius gaminius




Gaminių ieškokite gaminių apžvalgoje, naudodamiesi tiesiogine paieška arba pagal panaudojimo sritį.

### 3-as žingsnis: naršykite kainose



Peržiūrėkite visas kainas. Galite pasinaudoti savo patvirtinta „ROCKWOOL Technical Insulation“ nuolaida.

### 4-as žingsnis: kurkite ir eksportuokite savo kainoraščius



Sudarykite specialius kainų sąrašus ir eksportuokite kainas į „Excel“ ir PDF.

# Priemonės ir dokumentacija

Ieškote papildomų paslaugų ir mūsų siūlomų sprendimų dokumentacijos?  
Visą reikiamą informaciją galite rasti internete.



## DOP paieška

Greičiausias būdas gauti mūsų gaminių **Eksploatacinių savybių deklaraciją (DOP)** – atsisiųsti ją iš mūsų interneto svetainės.

**Atsisiųsti DOP:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



## „Rockassist“

Norėdami apskaičiuoti idealų izoliacinio sluoksnio storį visai jūsų perdėbimo pramonėje montuojamai techninei įrangai, pasinaudokite mūsų nemokama **internetine skaičiuokle**. Tai pirmas žingsnis maksimaliai padidinant energetinį efektyvumą ir padedant sumažinti energijos sąnaudas bei CO<sub>2</sub> emisijas!

**Registruotis „Rockassist“ naudotoju:**

<https://www.rockassist.com/>



## Dokumentacijos centras

Norėdami jums pagelbėti, **visą informaciją apie siūlomus sprendimus** surinkome ir pateikėme mūsų internetiniame dokumentacijos centre. Čia rasite visas mūsų brošiūras, gaminių duomenų lapus, montavimo instrukcijas ir daug kitos informacijos.

**Apsilankykite mūsų dokumentacijos centre:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>





**ProRox®**  
Pramoninė izoliacija

### Mūsų gaminių pavadinimai, logiška struktūra

Kiekvienas gaminio pavadinimas yra struktūrizuotas tuo pačiu aiškiu būdu:

pvz., **ProRox PS 960 ALU**

Gaminų diapazonas	2 paskutiniai skaitmenys = žr. kitas gaminių charakteristikas
<b>Gaminio identifikatorius:</b> WM = dembliai su tinkeliu SL = plokštės MA = dembliai PS = vamzdžių kevalai GR = granulės LF = techninė akmenų vata	<b>Naudojimo srities kodas:</b> 1-as skaitmuo: 3 = akustika 5 = atsparumas spaudimui 6 = priešgaisrinė apsauga 9 = šilumos izoliacija
	<b>Gaminio fasadas:</b> ALU = sustiprintos aliuminio folijos fasadas

# ProRox gaminių pakuočių tipai

## Vamzdžių kevalai



Supakuota į plėvelę  
(didelio skersmens)



Dėžėse  
(mažo skersmens)



## Dembliai su tinkleliu



## Dembliai



## Plokštės



## Granulės ir techninė akmens vata



# Turinys

<b>ProRox PS 960</b> .....	8
<b>ProRox WM 950</b> .....	10
<b>ProRox WM 960</b> .....	11
<b>ProRox SL 550</b> .....	11
<b>ProRox SL 586</b> .....	12
<b>ProRox SL 920</b> .....	12
<b>ProRox SL 930</b> .....	13
<b>ProRox SL 950</b> .....	13
<b>ProRox SL 960</b> .....	14
<b>ProRox SL 970</b> .....	14
<b>ProRox GR 903</b> .....	15
<b>ProRox LF 970D</b> .....	15

# Pramoninė izoliacija- „ProRox“ gaminiai

## ProRox PS 960



„ProRox PS 960“ yra vamzdžių kevalo izoliacinis segmentas iš akmens vatos. Vamzdžių segmentai pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija (CUI) pavojų. „WR-Tech“ užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šiluminės savybes. Pagal pageidavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Itin patvarūs izoliaciniai segmentai yra perskirti ir atlenkiami, kad juos būtų lengva pritvirtinti užspaudžiant. Jie ypač gerai tinka pramoninių vamzdynų, laivų ir jūrinių įrenginių šilumos ir garso izoliacijai.



Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete



**In stock in small quantities**

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
22	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	4,28 € 30 360 76719	4,56 € 20 240 25815	6,70 € 13 156 25816	9,26 € 9 108 25817	10,73 € 6 72 34999	16,12 € - - -		
28	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	5,22 € 25 300 218688	6,94 € 16 192 227301	9,76 € 12 144 218675	12,60 € 9 108 218676	19,54 € 6 72 218694	33,34 € 1 33 211474		
35	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	6,07 € 20 240 90174	7,93 € 16 192 218685	10,71 € 9 108 218684	13,72 € 7 84 218683	20,82 € 5 60 218686	34,96 € 1 30 218696	38,44 € 1 20 193129	
42	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	6,93 € 16 192 218689	8,85 € 12 144 218677	11,64 € 9 108 218678	14,88 € 6 72 25827	22,13 € 4 48 25828	36,55 € 1 28 193131	46,59 € 1 20 317842	
48	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	7,69 € 15 180 218690	9,70 € 12 144 218679	12,42 € 9 108 218653	15,84 € 6 72 218680	23,25 € 4 48 25832	37,93 € 1 27 24360	48,35 € 1 19 24361	
54	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	8,44 € 12 144 76764	10,56 € 10 120 76775	13,21 € 8 96 115807	16,86 € 5 60 115808	24,39 € 4 48 115809	39,31 € 1 25 257659	50,13 € - - -	
60	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	9,17 € 11 132 218687	11,37 € 9 108 218681	14,06 € 6 72 218682	17,85 € 5 60 218739	25,48 € 4 48 25837	40,67 € 1 24 24028	51,89 € 1 16 24363	62,25 € 1 12 280382
64	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	9,63 € 9 108 26394	11,90 € 6 108 25838	14,55 € 4 72 218740	18,51 € 1 48 25840	26,24 € 1 36 26679	41,57 € 1 24 69248	53,07 € 1 - -	58,39 € - - -
70	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	10,37 € 8 108 28087	12,72 € 5 96 25841	15,38 € 4 60 25864	19,49 € 4 48 25843	27,35 € 1 33 28420	42,95 € 1 - -	54,86 € 1 - -	60,34 € - - -
76	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	11,14 € 9 108 218741	13,56 € 7 84 218742	16,19 € 5 60 218649	20,47 € 4 48 218743	28,50 € 1 30 23448	44,35 € 1 20 23570	56,62 € 1 14 72787	67,50 € 1 11 321743
89	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	12,76 € 6 72 25849	15,32 € 6 72 25850	17,95 € 4 48 224780	22,65 € 1 33 23574	30,88 € 1 27 23447	47,35 € 1 19 24030	60,47 € 1 12 24309	71,77 € 1 10 120026
102	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	14,36 € 5 60 25929	17,13 € 4 48 25930	19,69 € 1 36 115837	24,74 € 1 28 28736	33,31 € 1 24 24365	50,29 € 1 16 111999	64,33 € 1 12 115830	70,76 € 1 - -
108	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	15,09 € 4 60 68945	17,95 € 1 48 25931	20,51 € 1 33 28735	25,74 € 1 25 28737	34,45 € 1 23 24366	51,68 € 1 16 28421	66,09 € 1 11 129331	72,69 € - - -

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
114	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	15,81 € 4 48 218744	18,79 € 4 48 219422	21,29 € 1 32 23666	26,72 € 1 25 218761	35,57 € 1 20 218652	53,07 € 1 15 23446	67,85 € 1 11 24310	79,94 € 1 8 24407
121	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	16,71 € 4 - -	19,73 € 1 36 26346	22,22 € 1 30 26233	27,90 € 1 24 26235	36,86 € 1 20 26348	54,68 € 1 14 26352	69,88 € 1 11 26355	83,92 € - - -
127	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	17,43 € 4 48 25934	20,53 € 1 33 24521	23,03 € 1 27 26237	28,86 € 1 23 26357	37,98 € 1 19 26359	56,06 € 1 12 26363	71,72 € 1 10 26239	84,21 € - - -
133	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	18,15 € 1 36 28422	21,37 € 1 32 24031	23,84 € 1 25 24091	29,86 € 1 24 23571	39,08 € 1 17 24408	57,44 € 1 12 24410	73,46 € 1 10 26246	86,17 € - - -
140	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	19,00 € 1 33 120034	22,29 € 1 30 23709	24,80 € 1 24 24088	31,00 € 1 20 24032	40,40 € 1 16 23991	59,06 € 1 12 23445	75,53 € 1 9 26122	88,45 € 1 8 26123
159	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	21,37 € 1 27 27043	24,95 € 1 25 24033	27,32 € 1 20 26125	34,11 € 1 16 24411	43,95 € 1 14 26127	63,42 € 1 11 26129	81,11 € 1 8 26131	94,67 € 1 6 243600
169	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	22,65 € 1 25 27301	26,35 € 1 22 23572	28,67 € 1 19 23979	35,76 € 1 16 23569	45,77 € 1 12 23892	65,72 € 1 10 23444	84,11 € 1 8 24311	97,94 € 1 6 24127
194	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	25,71 € 1 17 118914	29,75 € 1 17 24413	32,03 € 1 14 24414	39,89 € 1 12 23618	50,46 € 1 11 28230	71,45 € 1 8 51205	91,46 € 1 6 112370	106,15 € - - -
219	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	28,80 € 1 16 27044	33,17 € 1 14 23573	35,38 € 1 12 23712	44,00 € 1 11 23891	55,12 € 1 9 23980	77,22 € 1 8 23753	98,88 € 1 6 23443	114,32 € 1 5 115838
245	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	32,00 € 1 - -	36,74 € 1 12 286754	38,87 € 1 11 26188	48,29 € 1 9 26181	59,98 € 1 8 26189	83,16 € 1 6 26190	106,51 € - 5 26192	122,88 € 1 - -
273	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	35,42 € 1 - -	40,61 € 1 10 23981	42,61 € 1 9 23982	52,90 € 1 8 23983	65,21 € 1 6 23984	89,61 € 1 5 24313	114,80 € 1 5 24337	132,00 € 1 4 24268
305	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	39,39 € 1 - -	44,98 € 1 8 268248	46,92 € 1 6 28970	58,17 € 1 6 26198	71,12 € 1 5 26199	96,95 € 1 5 26271	124,25 € 1 4 26273	142,47 € 1 - -
324	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	41,71 € 1 8 343351	47,57 € 1 6 56700	49,49 € 1 6 24048	61,28 € 1 5 23985	74,69 € 1 5 23986	101,31 € 1 4 27514	129,83 € 1 18 280379	148,72 € 1 16 317860
356	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code		51,98 € 1 6 26224	53,80 € 1 6 23987	66,55 € 1 5 24050	80,63 € 1 4 24051	108,64 € 1 4 99739	139,29 € 1 - -	159,18 € 1 - -
406	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code		54,58 € 1 5 304106	60,48 € 1 4 26276	74,79 € 1 4 24052	89,99 € 1 18 309536	120,15 € 1 16 280387	154,07 € 1 14 309537	175,54 € 1 - -
456	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code		57,31 € 1 - -	67,23 € 1 16 280395	83,02 € 1 16 280396	99,29 € 1 12 280398	131,62 € 1 1 280402	168,84 € 1 - -	185,69 € 1 - -
508	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code			70,57 € 1 - -	91,60 € 1 14 280436	108,97 € 1 - -	143,62 € 1 - -	184,17 € 1 8 280447	202,59 € 1 - -
558	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code			74,14 € 1 - -	99,79 € 1 10 369180	118,31 € 1 10 280409	155,07 € 1 - -	198,93 € 1 6 281420	218,86 € 1 - -
610	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code			77,83 € 1 - -	108,36 € 1 8 280407	127,97 € 1 8 280408	167,00 € 1 - -	214,33 € 1 - -	235,72 € 1 - -
660	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code				116,56 € 1 - -	137,29 € 1 - -	178,53 € 1 - -	229,08 € 1 - -	251,98 € 1 - -

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
712	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code				125,13 € 1 - -	146,99 € 1 - -	190,45 € 1 - -	244,41 € 1 - -	
813	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code				141,79 € 1 - -	165,81 € 1 - -	213,69 € 1 - -	274,21 € 1 - -	
915	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code				158,56 € 1 - -				

In stock in small quantities

## ProRox WM 950



ProRox WM 950 yra nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, cinkuota viela prisūtas prie cinkuotos vielos tinklo. Pagal pagedavimą, gali būti tiekiamas nerūdijančio plieno tinktelis, nerūdijančio plieno rišamoji viela (SW) ir (arba) sutvirtinanti aliuminio folijos danga (ALU). Dembliai su vielos tinkteliu pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija pavojų (CUI). WR-Tech užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šiluminės savybes.

Vartojimas:

Demblis su vielos tinkteliu tinka pramoninių įrenginių, tokių kaip pramoniniai lauko vamzdiniai ir naftos ir cheminių medžiagų perdirbimo gamyklų įrenginiai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Padengimas	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pakai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
	40	1000	5500	186720	■	PAL	5.50	1	115.50	21	1	24	2772.00	3.958	12,10 €
	50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	14,46 €
	60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	24	1764.00	3.958	16,77 €
	80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	21,28 €
	100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	25,34 €
ALU	50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	16,91 €
ALU	100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	29,56 €

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox WM 960



ProRox WM 960 yra nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, cinkuota viela prisūtas prie cinkuotos vielos tinklo. Pagal pageidavimą, gali būti tiekiamas nerūdijančio plieno tinklėlis, nerūdijančio plieno rišamoji viela (SW) ir (arba) sutvirtinanti aliuminio folijos danga (ALU). Dembliai su vielos tinkleliu pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija pavojų (CU). „WR-Tech“ užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šiluminės savybes.

Vartojimas:

Demblis su vielos tinkleliu tinka aplinkos sąlygų veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip pramoniniai lauko vamzdiniai, reaktoriai ir krosnys naftos ir cheminių medžiagų perdirbimo gamyklose, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Padengimas	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
	30	1000	6000	210196	■	PAL	6.00	1	126.00	21	1	24	3024.00	3.958	<b>11,80 €</b>
	40	1000	5000	210197	■	PAL	5.00	1	105.00	21	1	24	2520.00	3.958	<b>14,48 €</b>
	50	1000	4000	210199	■	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	<b>15,70 €</b>
	60	1000	3000	210200	■	PAL	3.00	1	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	<b>18,19 €</b>
	70	1000	2500	210201	■	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>20,84 €</b>
	80	1000	2500	210202	■	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>22,72 €</b>
	90	1000	2000	210203	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>25,80 €</b>
	100	1000	2000	210204	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>26,82 €</b>
ALU	50	1000	4000	174034	■	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	<b>18,70 €</b>
ALU	100	1000	2000	173950	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>31,96 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 550



„ProRox SL 550“ yra stipri, standi akmens vatos izoliacinė plokštė.

Vartojimas:

Plokštė tinka mechaninėmis apkrovomis veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų stogai, šilumos ir garso izoliacijai.

Naujas „ProRox“ sprendimas



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	26	1497.60	3.653	<b>11,90 €</b>
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	26	1248.00	3.653	<b>14,26 €</b>
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	26	998.40	3.653	<b>19,58 €</b>
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	26	748.80	3.653	<b>23,76 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 586



„ProRox SL 586“ yra spaudimui atspari, standi akmens vatos izoliacinė plokštė.

Vartojimas:

Plokštė tinka žmonių vaikščiojimui skirtų arba didelėmis mechaninėmis apkrovomis veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų stogai, šilumos ir garso izoliacijai.

Naujas „ProRox“ sprendimas



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	26	1965.60	3.653	<b>16,35 €</b>
50	600	1000	285909	■	PAL	2.40	4	62.40	26	1	26	1622.40	3.653	<b>20,41 €</b>
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	26	1248.00	3.653	<b>24,49 €</b>
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	26	811.20	3.653	<b>40,91 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 920



„ProRox SL 920“ yra stipri, bet lanksti akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka naudoti horizontalių ir vertikalų įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos ir bakai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	11	1980.00	8.636	<b>4,96 €</b>
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	11	1584.00	9.091	<b>6,27 €</b>
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	11	1320.00	8.636	<b>7,68 €</b>
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	11	990.00	8.636	<b>9,88 €</b>
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	11	792.00	8.636	<b>12,33 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 930



„ProRox SL 930“ yra pusiau standi akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekama su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka naudoti horizontalių ir vertikalų įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos, bakai ir kolonos, kur reikalingas stabilus izoliacinis gaminytis, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/pokė	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
50	600	1000	174568	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3,653	<b>7,25 €</b>
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3,653	<b>8,83 €</b>
80	600	1000	174573	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3,653	<b>11,37 €</b>
100	600	1000	174576	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3,653	<b>13,86 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 950



„ProRox SL 950“ yra standi akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekama su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos, bakai ir kolonos, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/pokė	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
40	600	1000	174589	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	26	1872.00	3,653	<b>8,23 €</b>
50	600	1000	174590	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3,653	<b>10,34 €</b>
60	600	1000	174591	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3,653	<b>12,46 €</b>
80	600	1000	174592	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3,653	<b>16,39 €</b>
100	600	1000	174593	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3,653	<b>20,53 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 960



„ProRox SL 960“ yra stipri, standi akmenų vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekiamas su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip katilai, bakai, kolonos ir išmetamųjų dujų kanalai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/pokė	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	26	1872.00	3.653	<b>9,82 €</b>
50	600	1000	174640	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	26	1497.60	3.653	<b>11,54 €</b>
60	600	1000	174645	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	26	1310.40	3.653	<b>13,84 €</b>
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	26	936.00	3.653	<b>18,99 €</b>
100	600	1000	174655	■	PAL	2.40	4	28.80	12	1	26	748.80	3.653	<b>23,07 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 970



„ProRox SL 970“ yra stipri, standi akmenų vatos izoliacinė plokštė.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip orkaitės, krosnys ir išmetamieji kanalai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/pokė	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
50	600	1000	174691	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	26	1497.60	3.653	<b>20,04 €</b>
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	26	748.80	3.653	<b>40,09 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox GR 903



„ProRox GR 903“ yra granulių formos akmens vatos izoliacijos gaminy.

Vartojimas:

Šis gaminy ypač tinka šaldymo įrangos ir oro separacijos įrenginių šilumos izoliacijai. Jis taip pat gali būti naudojamas pramoninių objektų, tokių kaip tuštumos, kur reikalingas atsparumas aukštai temperatūrai, izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)

Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	Minimalus užsakymo kiekis	Kiekis paletėje	palet./mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
73435	▲	KG	1	240 per pallet	56	0.008	<b>2,59 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox LF 970D



„ProRox LF 970D“ yra nestipriai surištas biraus užpildo impregnuotas akmens vatos izoliacijos gaminy.

Vartojimas:

Šis gaminy ypač tinka tuštumų, sujungimų ir netaisyklingos formos konstrukcijų šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)

Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	Pakai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kiekis paletėje	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
80	950	2650	108407	■	PAL	28	1	420 per pallet	13	468.00	8,57	<b>3,53 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## Žymėjimai

Tiekimo kategorijos	
A*	Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)
B	Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo
C	Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

# ROCKWOOL Technical Insulation

„ROCKWOOL Technical Insulation“ priklauso „ROCKWOOL Group“ ir siūlo pažangius techninės izoliacijos sprendimus pramonėje bei laivų statyboje. Su „ProRox“ gaminiiais, skirtais pramonei, ir „SeaRox“, skirtais laivų izoliavimui, mūsų ekspertai gali pateikti pačias įvairiausias sistemas ir gaminius šiluminei ir priešgaisrinei izoliacijai.

ROCKWOOL Group mes esame įsipareigoję padėti kiekvienam, kuris domisi mūsų sprendimais. Mūsų žinios puikiai tinka daugeliui didžiausių šiandienos tvarumo ir vystymo iššūkių – nuo energijos sąnaudų ir triukšmo lygio iki atsparumo ugniai, vandens nepralaidumo ir apsaugos potvynių metu. Mūsų gaminių asortimentas atspindi pasaulio poreikių įvairovę, pagalbą mūsų klientams ir partneriams.

Akmens vata yra universali medžiaga ir sudaro viso mūsų verslo pagrindą. Turėdami apytiksliai 11 700 atsidavusių darbuotojų 39 šalyse, mes pasaulyje pirmajame akmens vatos sprendimų srityje – nuo pastatų izoliacijos iki akustinių lubų, nuo sienų apdailos sprendimų iki pramoninės izoliacijos bei laivų izoliacijos.

Visi teiginiai pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis, tokiu būdu yra patys naujausi. Šiame dokumente pateikti produktų naudojimo pavyzdžiai skirti tik geriau informuoti, juose neatsižvelgiama į specialias aplinkybes ar individualius atvejus. „ROCKWOOL Technical Insulation“ labai vertina nuolatinį gaminių tobulinimą, todėl mes patys taip pat nuolat stengiamės gerinti savo siūlomus produktus, tačiau apie tai iš anksto nepranešame. Kadangi mūsų žinios ir patirtis nuolat auga, visuomet rekomenduojame skaityti naujausius mūsų leidinius. Jei pageidautumėte daugiau informacijos apie konkretaus produkto naudojimą ar norite pateikti techninę užklausą, prašome susisiekti su mūsų pardavimų skyriumi arba apsilankyti svetainėje [rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com).



## ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL UAB  
A. Goštauto g. 40B  
LT - 01112 Vilnius  
T +370 5 2126024  
[rockwool.lt](http://rockwool.lt)  
[rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com)

„ROCKWOOL Technical Insulation“ yra „ROCKWOOL International A/S“ dalis



„ROCKWOOL® Technical Insulation“, „ROCKWOOL®“, „SeaRox®“ ir „ProRox®“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „ROCKWOOL International A/S“ ir jie negali būti naudojami negavus išankstinio rašytinio sutikimo. „ROCKWOOL Technical Insulation“ pasilieka teisę atlikti reikiamus pakeitimus be išankstinio perspėjimo.